

Vaste en verrijdbare veiligheidstanktrappen



Dipaq Safety Products B.V. levert vaste en verrijdbare veiligheidstanktrappen van Triax®. Het veilig beklimmen van een tankwagens of container is door de krappe loodrechte trapjes een probleem. Wanneer men bovenaan het trapje staat ontbreekt er tevens houvast om op de container te lopen.



dipaq
safety
products

Technische specificaties

Triax® Mobiele veiligheidstanktrappen

Dipaq Safety Products B.V. levert verrijdbare veiligheidstanktrappen van Triax®. Het veilig beklimmen van een tankwagens of container is door de krappe loodrechte trapjes een probleem. Wanneer men bovenaan het trapje staat ontbreekt er tevens houvast om op de container te lopen.


Triax® tanktrappen zorgen voor de enige veilige oplossing tijdens werkzaamheden op een tankwagen of container.

Een verrijdbare stalen constructie waarin een uitschuifbare ladder en kooiconstructie zijn geïntegreerd vormt de basis van een tanktrap.

De ladder is in hoogte verstelbaar (2.650-4.400 mm.). Een degelijke kooiconstructie zorgt voor een veilige werkplek. Wegklapbare zwenkwielen zorgen voor een stabiele ondersteuning op de ondergrond.

De Triax® heeft 2 standaarduitvoeringen voor een container en een tankwagen. Naast de standaard uitvoeringen zijn ook maatwerkoplossingen mogelijk

- Voldoet aan de normen NEN-EN 14122-3 verrijdbare loopbruggen en vaste trappen en voldoet aan regelementen Arbobesluit artikel 3.16 omtrent veilig werken op hoogte.
- Verkrijgbaar in gegalvaniseerd staal en standaard gecoat in RAL 1028 (signaal geel)
- TÜV gecertificeerd
- Variabele werkhoogte 2.650 – 4.500 mm.
- De automatisch afsluitbare klapdeur van de stalen kooiconstructie zorgt voor een volledig afgeschermd werkplek
- Bij het betreden van de trap wordt de toegang geblokkeerd door een kantelbare plint.
- De tanktrap kan eenvoudig verplaatst worden door de gepatenteerde Timon dissel.



- De automatisch afsluitbare klapdeur van de stalen kooi zorgt voor een volledig afgeschermd werkplek.
- Een kantelbare “plint” zorgt ervoor dat tijdens het betreden van de trap de toegang tot de kooi wordt geblokkeerd.
- De gepatenteerde wegklapbare zwenkwielen zorgen voor een stabiele ondersteuning op de ondergrond.

De kwaliteit van Triax® verrijdbare tanktrappen hebben zich de afgelopen 25 jaar ruimschoots bewezen. Triax® tanktrappen zijn Tuv gecertificeerd en voldoen aan de ARBO-voorschriften.

Dipaq B.V.
Matena 13
3356 LG Papendrecht
078 - 842 47 16
info@dipaq.nl

www.dipaq.nl

Technische specificaties

Triax® Vaste veiligheidstanktrappen

Dipaq Safety Products B.V. levert vaste veiligheidstanktrappen van Triax®. Het veilig beklimmen van een tankwagens of container is door de krappe loodrechte trapjes een probleem. Wanneer men bovenaan het trapje staat ontbreekt er tevens houvast om op de container te lopen.

Triax® tanktrappen zorgen voor de enige veilige oplossing tijdens werkzaamheden op een tankwagen of container.

Een vaste stalen constructie waarin een uitschuifbare ladder en kooiconstructie zijn geïntegreerd vormt de basis van een tanktrap. De ladder is in hoogte verstelbaar (2.650-4.400 mm.). Een degelijke kooiconstructie zorgt voor een veilige werkplek. Wegklapbare zwenkwielen zorgen voor een stabiele ondersteuning op de ondergrond.

De Triax® heeft 2 standaarduitvoeringen voor een container en een tankwagen. Naast de standaard uitvoeringen zijn ook maatwerkoplossingen mogelijk

- Voldoet aan de normen NEN-EN 14122-3 vaste loopbruggen en vaste trappen en voldoet aan regelementen Arbobesluit artikel 3.16 omtrent veilig werken op hoogte.
- Verkrijgbaar in gegalvaniseerd staal en standaard gecoat in RAL 1028 (signaal geel)
- TÜV gecertificeerd
- Variabele werkhoogte 2.650 – 4.500 mm.
- De automatisch afsluitbare klapdeur van de stalen kooiconstructie zorgt voor een volledig afgeschermd werkplek
- Bij het betreden van de trap wordt de toegang geblokkeerd door een kantelbare plint.
- Vaste tanktrap wordt voorzien van een uitklapbare loopbrug.



- De automatisch afsluitbare klapdeur van de stalen kooi zorgt voor een volledig afgeschermd werkplek.
- Een kantelbare “plint” zorgt ervoor dat tijdens het betreden van de trap de toegang tot de kooi wordt geblokkeerd

De kwaliteit van Triax® vaste en tanktrappen hebben zich de afgelopen 25 jaar ruimschoots bewezen. Triax® tanktrappen zijn TÜV gecertificeerd en voldoen aan de ARBO-voorschriften.

Dipaq B.V.
Matena 13
3356 LG Papendrecht
078 - 842 47 16
info@dipaq.nl

www.dipaq.nl